



BOSCH

ALMANAQUE DE VENDAS

Especial 2024

Nova linha de ferramentas Bosch

DOMINE AR, ÁGUA E TERRA COM A FORÇA DA BOSCH.



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

ÍNDICE

Em foco

EM FOCO

Bosch Pro Pruner	3
------------------------	---



Jardinagem

LANÇAMENTO LINHA DE JARDINAGEM

Aparador de grama GRT 18V-33	7
Roçadeira GFR 18V-23.....	8
Aparador de Cerca Viva GHE 18V-60	9
Soprador de ar GBL 18V-750.....	11



Limpeza

LANÇAMENTO LINHA LIMPEZA PROFISSIONAL

Lavadora de alta pressão GHP 180	13
Lavadora de alta pressão GHP 220	14
Lavadora de alta pressão GHP 4-50.....	15





BOSCH

EM FOCO

Bosch Pro Pruner

CORTE O ESFORÇO. AUMENTE A PRODUTIVIDADE.

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA**¹

LED INDICADOR DE STATUS

Melhor visibilidade para monitorar a temperatura do motor e da bateria, oferecendo maior segurança e vida útil.



MOTOR SEM ESCOVAS DE CARVÃO

- ▶ Livre de manutenção
- ▶ 30% mais autonomia
- ▶ Dobro de vida útil

FAZ 3.000 CORTES POR CARGA DE BATERIA*

LÂMINAS DE AÇO DE ALTA DURABILIDADE

Feita em aço inox com design curvo para garantir cortes limpos e eficientes.

SAIBA MAIS



3.000 CORTES POR CARGA DE BATERIA DE 2,0 AH

- ▶ Motor de alta eficiência.
- ▶ Lâmina otimizada com curva especial.
- ▶ Sistema de gerenciamento de bateria de alto desempenho Bosch.

12V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.



Compatível com 100% das baterias e carregadores 12V Bosch

ECONOMIZE 60% DE TEMPO

Tempo para 1.000 cortes

Pro Pruner

2 horas

Tesoura manual

ALTA CAPACIDADE DE TORQUE!

5 horas

*Com bateria de 2,0 Ah - Testes em laboratório com madeira que simula galhos de árvores frutíferas (diâmetro de 12 mm, 18 mm e 22 mm)

LÂMINAS AFIADAS FEITAS DE AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À FERRUGEM AUMENTAM A DURABILIDADE E O TEMPO DE USO POR CARGA DE BATERIA

Rebaixo especial

- ▶ Projetado para reduzir o consumo de carga, aumentando o tempo de trabalho.



Formato curvo exclusivo

- ▶ Projetada especialmente para garantir cortes mais limpos sem esforço.



VIDA ÚTIL DA LÂMINA: MAIS DE 500 MIL CORTES

Lâminas disponíveis em toda rede de AT Bosch no Brasil

DADOS TÉCNICOS

Tensão	12 V
Bateria	2,0 Ah
Máx. diâmetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3.000
Peso com bateria de 2,0 Ah	1 kg
Nº de tipo (versão sem bateria)	0 601 9K1 0E0
Código de barras	4059952530031
Nº de tipo (kit)	0 601 9K1 0E1
Código de barras	4059952530116

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Versão Kit: 1 lâmina, 2 baterias 2,0 Ah + 1 carregador bivolt GAL 12V-20 e maleta plástica.

PÚBLICO-ALVO

Produtores de pequenas e médias propriedades, trabalhadores de poda profissional, com foco em frutos, flores ou jardinagem.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).

NOVA LINHA DE PRODUTOS BOSCH PARA

Agora a Bosch traz no mercado com pre Confira as especifica

FERRAMENTAS A BATERIA 18V PARA JARDINAGEM PROFISSIONAL

Pro **CORE** 18V

Aparador de grama
GRT 18V-33



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA¹

Roçadeira
GFR 18V-23



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA¹

Aparador de cerca viva
GHE 18V-60



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA¹

Soprador de ar
GBL 18V-750



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA¹

BITURBO BRUSHLESS Motor Biturbo de alto desempenho

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

O MUNDO DA LIMPEZA E JARDINAGEM

vos produtos para essas
ações técnicas abaixo.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



GHP 180

1800 PSI PRESSÃO MÁXIMA PRESIÓN MÁXIMA	 FILTRAGEM DUPLA DOBLES FILTRADO
240 l/h	 ALÇA DOBRÁVEL MANGO PLEGABLE
300 l/h	 ARMAZENAMENTO INTERNO ALMACENAMIENTO INTERNO
1500 W	

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA**¹



GHP 220

2200 PSI PRESSÃO MÁXIMA PRESIÓN MÁXIMA	 ALÇA TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO MANGO TELESCÓPICO DE ACERO
360 l/h	 RODAS RESISTENTES RUEDAS RESISTENTES
2100 W	 MOTOR DE INDUÇÃO MOTOR DE INDUCCIÓN
 FILTRAGEM DUPLA DOBLES FILTRADO	

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA**¹



GHP 4-50

MOTOR DE INDUÇÃO
+ DURABILIDADE
+ PERFORMANCE

2500 PSI PRESSÃO MÁXIMA PRESIÓN MÁXIMA	 ALÇA TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO MANGO TELESCÓPICO DE ACERO	 MANGUEIRA REFORÇADA EM AÇO MANGUERA REFORZADA CON ACERO
440 l/h	 RODAS RESISTENTES RUEDAS RESISTENTES	 ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRA ALMACENAMIENTO DE MANGUERA
2200 W	 MOTOR DE INDUÇÃO MOTOR DE INDUCCIÓN	
 FILTRAGEM DUPLA DOBLES FILTRADO	 4 PISTÕES DE BOMBA 4 PISTONES DE BOMBA	

HEAVY DUTY

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA**¹

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

Nova linha de ferramentas Bosch para Jardinagem

**DOMINE A TERRA COM
A FORÇA DA BOSCH.**



Aparador de grama **GRT 18V-33**

APARE COM MAIS ERGONOMIA E MENOS RUÍDO.

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA**¹

18V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

SEGURANÇA PARA O USUÁRIO

- ▶ Baixo ruído.
- ▶ Proteção contra sobrecarga.
- ▶ Restart Protection (evita que a ferramenta volte a ligar sozinha após desconectada da fonte de alimentação).

TECNOLOGIA BRUSHLESS



- ▶ Sem escovas de carvão
- ▶ Livre de manutenção
- ▶ 30% mais potente
- ▶ Dobro de vida útil

VELOCIDADE CONSTANTE

Velocidade constante (mantém a rotação constante, mesmo sob trabalho).

PRODUTIVIDADE

- ▶ Design equilibrado e leve, que reduz o esforço e torna o corte mais produtivo.
- ▶ Gatilho de velocidade variável, maior controle e precisão.
- ▶ Corte mais rápido e sem interrupções graças à função Anti-Tangle, que desembaraça a grama caso se emaranhe no conjunto de corte.

ROBUSTEZ DE MATERIAIS

- ▶ Carcaça do motor em alumínio.
- ▶ Corte com fio de nylon.

Até **2x** mais autonomia que a concorrência



Compatível com todas baterias Bosch Professional 18V.
Recomenda-se a utilização de Baterias PROCORE 18V de 12,0 Ah ou 8,0 Ah.

MAIS DESEMPENHO PARA SUA FERRAMENTA BOSCH.

Surpreenda-se com a performance do **uso dos acessórios com as ferramentas Bosch** e tenha um resultado ainda melhor!

- ▶ Conj. de corte de fio de nylon Easywind Pro-Tap 330 mm de área de corte x Ø 2,4 mm (F 016 F05 841)



- ▶ Carretel de fio de nylon 24 m x Ø 2,4 mm - Silencioso (F 016 800 628)



- ▶ Starter Kit 18V 2x 8 Ah ProCORE + GAL 1880 CV
0 615 A00 1CY (127 V)
0 615 A00 1CX (220 V)



DADOS TÉCNICOS

Voltagem	18 V
Velocidade (sem carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diâmetro de corte (nylon)	330 mm
Diâmetro do furo	25,4 mm (1")
Peso (sem bateria)	3,5 kg
Nº de tipo	0 600 8D0 000
Código de barras	4059952654850

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Conjunto de corte com fio de nylon Bosch ProTap, protetor de fio de nylon, limitador de corte e alça.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de jardinagem, paisagismo e FCM.

APLICAÇÕES

Aparo de vegetações.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

Roçadeira GFR 18V-23

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA**¹

APARE E CORTE COM MAIS ERGONOMIA E MENOS RUÍDO.

SEGURANÇA PARA O USUÁRIO

- ▶ Baixo ruído.
- ▶ Proteção contra sobrecarga.
- ▶ Restart Protection (evita que a ferramenta volte a ligar sozinha após desconectada da fonte de alimentação).

TECNOLOGIA BRUSHLESS



- ▶ Sem escovas de carvão
- ▶ Livre de manutenção
- ▶ 30% mais potente
- ▶ Dobro de vida útil

VELOCIDADE CONSTANTE

Velocidade constante (mantém a rotação constante, mesmo sob trabalho).

PRODUTIVIDADE

- ▶ Design equilibrado e leve, que reduz o esforço e torna o corte mais produtivo.
- ▶ Gatilho de velocidade variável, maior controle e precisão.
- ▶ Corte mais rápido e sem interrupções graças à função Anti-Tangle, que desembaraça a grama caso se emaranhe no conjunto de corte.

ROBUSTEZ DE MATERIAIS

- ▶ Carcaça do motor em alumínio.
- ▶ Corte com fio de nylon.
- ▶ Corte com lâmina de corte.



Compatível com todas baterias Bosch Professional 18V.

Recomenda-se a utilização de Baterias PROCORE 18V de 12,0 Ah ou 8,0 Ah.

MAIS DESEMPENHO PARA SUA FERRAMENTA. ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS BOSCH.

Surpreenda-se com a performance do **uso dos acessórios com as ferramentas Bosch** e tenha um resultado ainda melhor!

- ▶ Conj. de corte de fio de nylon Easywind Pro-Tap 330 mm de área de corte x Ø 2,4 mm (F 016 F05 841)



- ▶ Carretel de fio de nylon 24 m x Ø 2,4 mm - Silencioso (F 016 800 628)



- ▶ Lâmina de corte 3 pontas 230 mm x 2 mm / 25,4 mm (1") (F 016 800 629)



- ▶ Conjunto com lâmina de corte 3 pontas 230 mm x 2 mm / 25,4 mm (1"), espaçador, limitador de altura, flange, porca e chave para montagem (F 016 800 631)



- ▶ Starter Kit 18V 2x 8 Ah ProCORE + GAL 1880 CV 0 615 A00 1CY (127 V) 0 615 A00 1CX (220 V)



ProCORE 18V

Até **2x** mais autonomia que a concorrência

18V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.



DADOS TÉCNICOS

Voltagem	18 V
Velocidade (sem carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diâmetro de corte (lâmina)	230 mm
Espessura da lâmina	2 mm
Diâmetro do furo	25,4 mm (1")
Diâmetro de corte (nylon)	330 mm
Diâmetro da linha de corte	2,4 mm
Peso (sem bateria)	3,6 kg
Nº de tipo	0 600 8D1 000
Código de barras	4059952654874

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Conjunto de lâmina de 3 pontas e acessórios, conjunto de corte com fio de nylon Bosch ProTap, protetor de lâmina/fio de nylon, limitador de corte e alça.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de jardinagem, paisagismo e FCM.

APLICAÇÕES

Aparo e corte de vegetações.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).

Aparador de Cerca Viva **GHE 18V-60**

CORTE CONTÍNUO, ERGONÔMICO E DE ALTA PERFORMANCE.

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA**¹

18V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

FORÇA BOSCH

Corte contínuo até em vegetações mais espessas graças ao sistema **ABS (Anti-Blocking System)**, patenteado pela Bosch.



ALTA PERFORMANCE

- ▶ Potente motor sem escovas de carvão.
- ▶ Espaço entre os dentes: 23 mm.

DURABILIDADE

- ▶ Lâminas duplas de corte com compostos de diamantes, garantindo mais durabilidade.
- ▶ Rolamentos de precisão para maior eficiência e maior vida útil da ferramenta.
- ▶ Protetor metálico da ponta da lâmina.
- ▶ Função de serra.



ERGONOMIA E SEGURANÇA

- ▶ Extremamente leve, com apenas 3 kg.
- ▶ Design ergonômico reduz o esforço, facilitando o trabalho em diversas posições.
- ▶ Protetor de lâmina na base, para maior segurança.
- ▶ Baixo ruído.



Compatível com todas baterias Bosch Professional 18V.

Recomenda-se a utilização de Baterias **PROCORE 18V** de 12,0 Ah ou 8,0 Ah.

- ▶ Starter Kit 18V 2x 8 Ah ProCORE + GAL 1880 CV
0 615 A00 1CY (127 V)
0 615 A00 1CX (220 V)



Pro **CORE** 18V

DADOS TÉCNICOS

Voltagem	18 V
Velocidade de corte	3.000 spm
Comprimento da lâmina	600 mm
Abertura do dente	23 mm
Capacidade de corte	20 mm
Peso (sem bateria)	3,0 kg
Nº de tipo	0 600 8C9 000
Código de barras	4059952654836

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de jardinagem, paisagismo e FCM.

APLICAÇÕES

Corte e aparo de cercas vivas e arbustos.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

Nova linha de ferramentas Bosch para Jardinagem

**DOMINE O AR COM A
FORÇA DA BOSCH.**



Soprador de ar **GBL 18V-750**

MOTOR BITURBO BRUSHLESS, ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE.

BITURBO
BRUSHLESS

PRODUTIVIDADE

- ▶ Velocidade variável para diferentes aplicações.
- ▶ Encaixe rápido de bocal.

ERGONOMIA E SEGURANÇA

- ▶ Maior ergonomia, devido a distribuição de peso.
- ▶ Baixo ruído.

DURABILIDADE

Ventoinha axial para maior robustez.

TECNOLOGIA BRUSHLESS

- ▶ Sem escovas de carvão
- ▶ Livre de manutenção
- ▶ 30% mais potente
- ▶ Dobro de vida útil

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA**¹

18V SYSTEM

UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.



Compatível com todas baterias Bosch Professional 18V.
Recomenda-se a utilização de Baterias **PROCORE 18V** de 12,0 Ah ou 8,0 Ah.



Novo motor **Biturbo Brushless** de alto desempenho, otimizado para extrair todo o potencial da melhor bateria do planeta, **ProCORE 18V**.



ProCORE 18V
▶ Starter Kit 18V 2x 8 Ah
ProCORE + GAL 1880 CV
0 615 A00 1CY (127 V)
0 615 A00 1CX (220 V)



DADOS TÉCNICOS

Voltagem	18 V
Nº de rotações	20.000 rpm
Velocidade máx. do ar	198 km/h
Volume do fluxo do ar	780 m³/h
Peso (sem bateria)	2,8 kg
Nº de tipo	0 600 8D2 000
Código de barras	4059952654898

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de jardinagem, paisagismo e FCM.

APLICAÇÕES

Sopro de resíduos (folhas, gravetos, poeira...)

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

Nova linha de ferramentas Bosch para Limpeza Profissional

**DOMINE A ÁGUA COM
A FORÇA DA BOSCH.**



Lavadora de alta pressão **GHP 180**

ALTA PERFORMANCE E LIMPEZA EFICIENTE EM QUALQUER SUPERFÍCIE.

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA**¹

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS

Compartimento para acessórios, facilitando armazenamento e transporte.

FILTRAGEM DUPLA

Filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.

ALÇA DOBRÁVEL E RETRÁTIL

Proporcionando ergonomia durante o transporte.

DESIGN COMPACTO

Facilita o armazenamento e o transporte.



Benefícios das lavadoras de alta pressão Bosch

1800 PSI
PRESSÃO MÁXIMA
PRESIÓN MÁXIMA

240
L/h
220 V

300
L/h
127 V

1500
W



DADOS TÉCNICOS

Potência	1.500 W
Pressão máx.	1.800 psi / 124 bar
Fluxo de água	300 L/h (127 V) / 240 L/h (220 V)
Tipo do motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Peso	8 kg (127 V) / 6,7 kg (220 V)
Dimensões	420 x 333 x 353 mm
Nº de tipo (127 V)	0 600 910 CD0
Cód. de barras (127 V)	4053423251531
Nº de tipo (220 V)	0 600 910 CE0
Cód. de barras (220 V)	4053423251036

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Pistola e lança de alta pressão, bico de jato rotativo (turbo), bico de jato variável, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira de 5 Metros.

PÚBLICO-ALVO

Usuários ocasionais de lavadoras de alta pressão.

APLICAÇÕES

Lavagem de diferentes superfícies, com sujidade e frequência moderada.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).



BOSCH

Lavadora de alta pressão **GHP 220**

MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE DEVIDO AO MOTOR DE INDUÇÃO.

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA**¹

MOTOR DE INDUÇÃO

+ DURABILIDADE
+ PERFORMANCE

ALÇA TELESCÓPICA DE METAL

ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS

Compartimento para acessórios, facilitando armazenamento e transporte.

FILTRAGEM DUPLA

Filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.

RODAS ROBUSTAS E RESISTENTES

Facilitando o transporte e promovendo maior durabilidade.

Benefícios das lavadoras de alta pressão Bosch

2200 PSI
PRESSÃO MÁXIMA
PRESIÓN MÁXIMA

360 L/h

2100 W

FILTRAGEM DUPLA
DOBLE FILTRADO

ALÇA TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO
MANGO TELESCÓPICO DE ACERO

RODAS RESISTENTES
RUEDAS RESISTENTES

MOTOR DE INDUÇÃO
MOTOR DE INDUCCIÓN



DADOS TÉCNICOS

Potência	2.100 W
Pressão máx.	2.200 psi / 150 bar
Fluxo de água	360 L/h
Tipo do motor	Indução
Tipo de bomba	3 cilindros
Peso	17,8 kg
Dimensões	731 x 370 x 320 mm
Nº de tipo (220 V)	0 600 910 EE0
Código de barras (220 V)	4053423251616

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Pistola e lança de alta pressão, bico de jato variável, bico de jato rotativo (turbo), filtro externo, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira de 8 metros.

PÚBLICO-ALVO

Usuários de lavadoras de alta pressão de uso moderado.

APLICAÇÕES

Lavagem de diferentes superfícies, com sujidade e frequência moderado.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).

Lavadora de alta pressão **GHP 4-50**

NOVA TECNOLOGIA COM 4 CILINDROS. MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE.

**HEAVY
DUTY**

ATÉ **3 ANOS DE
GARANTIA¹**

Benefícios das lavadoras de alta pressão Bosch



**MOTOR
DE INDUÇÃO**
+ DURABILIDADE
+ PERFORMANCE

9 metros
mangueira
reforçada
em metal

TECNOLOGIA DE 4 PISTÕES DE BOMBA

Patenteada pela Bosch com 4 cilindros para maior performance e durabilidade da ferramenta.

ALÇA TELESCÓPICA DE METAL

MANGUEIRA REFORÇADA EM METAL

- ▶ Para maior durabilidade e maior vida útil.
- ▶ 9 metros garantem autonomia durante a limpeza.

RODAS ROBUSTAS E RESISTENTES

Facilitando o transporte e promovendo maior durabilidade.

ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS

Compartimento para acessórios, facilitando armazenamento e transporte.

FILTRAGEM DUPLA

Filtros externo e interno evitam que sujidades da água cheguem ao motor da lavadora de alta pressão, ampliando a durabilidade do produto e evitando manutenção.



DADOS TÉCNICOS

Potência	2.200 W
Pressão máx.	2.500 psi / 170 bar
Fluxo de água	440 L/h
Tipo do motor	Indução
Tipo de bomba	4 cilindros
Peso	21,2 kg
Dimensões	800 x 365 x 354
Nº de tipo (220 V)	0 600 910 FE0
Código de barras (220 V)	4053423251647

ACOMPANHAM A FERRAMENTA

Pistola e lança de alta pressão reforçada em metal, bico de jato rotativo (turbo), bico de jato variável, filtro externo em alumínio, adaptador de mangueira de engate rápido, mangueira reforçada em metal de 9 metros.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de limpeza e FCM de médio porte, limpeza automotiva detalhada de médio porte, profissionais de limpeza pós-obra de pequeno porte.

APLICAÇÕES

Lavagem de diferentes superfícies, com sujidade e frequência intensa.

¹ Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na [App Store](#) ou [Google Play](#).

DADOS E CARACTERÍSTICAS

dos novos produtos desta edição

LINHA BOSCH PROFESSIONAL										
Produto	Nº de tipo	Proced. Nac./Imp.	NCM	IPI (%)	Cód. barras	Dimens. embalagem individual (cm)			Peso (kg)	
						Alt.	Larg.	Compr.		
GHP 180	0600910CD0-000	Importado	84243010	0	4053423251531	76,1	31,15	33,3	8	
GHP 180	0600910CE0-000	Importado	84243010	0	4053423251036	76,1	31,15	33,3	6,7	
GHP 200	0600910DD0-000	Importado	84243010	0	4053423251562	76,1	31,15	33,3	8	
GHP 200	0600910DE0-000	Importado	84243010	0	4053423251579	76,1	31,15	33,3	8	
GHP 220	0600910EE0-000	Importado	84243010	0	4053423251616	90,5	36,95	32,05	17,8	
GHP 4-50	0600910FE0-000	Importado	84243010	0	4053423251647	100,0	36,4	35,36	21,2	
GFR 18V-23	06008D1000-000	Importado	84672999	5,2	4059952654874	31,1	40,8	164,1	3,6	
GRT 18V-33	06008D0000-000	Importado	84672999	5,2	4059952654850	31,1	40,8	164,1	3,5	
GBL 18V-750	06008D2000-000	Importado	84672999	0	4059952654836	30	19,5	85,2	2,9	
GHE 18V-60	06008C9000-000	Importado	84145990	0	4059952654898	189	239	114,7	3	



Acesse o **treinamento** para os novos produtos de **Jardinagem e Limpeza Professional Bosch** com o QR Code ao lado.

NOVO APP BOSCH



BeConnected

CONHEÇA E DIVULGUE O NOVO APP DA BOSCH PARA OS SEUS CLIENTES.

São muitos benefícios. O principal: **1 ano de garantia adicional** nas ferramentas registradas.



APONTE A CÂMERA DO CELULAR NO QR CODE PARA BAIXAR



Vem novidades para as revendas em breve. AGUARDEM.



BOSCH