



BOSCH

Tecnologia para a vida

Bosch Professional



FERRAMENTAS MANUAIS

2026

Acessórios profissionais Bosch

[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

1**FERRAMENTAS MANUAIS**

Cinzeis e limas	3
Martelos	4
Cortadores	4
Estiletes e facas	4
Níveis de bolha	4
Jogos mistos	6
Jogos variados VDE	7
Alicate	8
Alicate VDE	10
Chaves de catraca	12
Serras	13
Chaves de fenda	14
Chaves de fenda VDE	22
Trenas	25
Chaves combinadas	25
Chaves inglesas VDE	25
Chaves fixa	27

Talhadeira Alvenaria PRO

PRO



A Talhadeira Alvenaria PRO é uma ferramenta manual eficaz para trabalhadores da construção civil e reformadores que precisam cinzelar materiais de alvenaria.

Projetado para esculpir materiais de alvenaria



Diâmetro da haste mm	Largura do cinzel mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
16	22	1	1 600 A03 A9W

Lima Escova PRO

PRO



A Lima Escova PRO é uma ferramenta manual eficaz para profissionais de diversas áreas que precisam remover limalhas de metal e serragem de suas limas e grosas manuais.

Projetado para a limpeza de limas e grosas manuais



Material	Espessura do fio de aço	Quantidade na embalagem	Número da peça
Aço carbono	0,33 mm	1	1 600 A03 DN8

Lima



Metal robusto para modelagem e limpeza de metais



Formato	Comprimento	Quantidade na embalagem	Número da peça
Forma E (lima semi-redonda)	200 mm	1	1 600 A03 DP0
Forma B (lima chata)	200 mm	1	1 600 A03 DN9
Forma F (lima redonda)	200 mm	1	1 600 A03 DP1
Forma C (lima triangular)	200 mm	1	1 600 A03 DP2
Forma D (lima quadrada)	200 mm	1	1 600 A03 DP3

Limas e jogo de escovas para lima, 6 pçs



Metal robusto para modelagem e limpeza

Projetadas para moldar e limpar metais



Composição	Padrão	Quantidade na embalagem	Número da peça
Lima forma E, lima Forma B, lima forma F, lima forma C, forma D e lima escova	ISO 234	6	1 600 A03 AD3

Martelo de engenheiro



Projetado para tarefas padrão de martelamento



Peso	Quantidade na embalagem	Número da peça
500 g	1	1 600 A03 B6D
300 g	1	1 600 A03 B6C

Martelo de Garra



Ferramenta robusta para cravar e arrancar pregos.

Projetado para tarefas padrão de martelamento



Peso	Quantidade na embalagem	Número da peça
20oz/567g	1	1 600 A03 AK6
16oz/450g	1	1 600 A03 AK7
12oz/340g	1	1 600 A03 AK8

Marreta



Ferramenta robusta, ideal para trabalhos com cinzéis manuais

Área de impacto de 40x40mm



Peso	Quantidade na embalagem	Número da peça
1000g	1	1 600 A03 AK9

Estilete simples



Corte robusto de vários materiais



Tipo de faca	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Estilete com lâmina de partição	18	1	1 600 A03 AC2

Lâminas para estilete de lâmina segmentada, 10 pçs



Mais vida útil em cortes de vários materiais



Tipo de faca	Comprimento da lâmina mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Estilete com lâmina de partição	100	10	1 600 A03 AL3

Estilete dobrável



Corte robusto de vários materiais



Tipo de faca	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Canivete dobrável	18	1	1 600 A03 AC3

Lâminas Trapezoidais, 10 pçs



Mais vida útil em cortes de vários materiais



Tipo de faca	Comprimento da lâmina mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Canivete dobrável	61,5	10	1 600 A03 AX7

Faca para cabos VDE



Isolada, simples, prática – faca para cabos com lâmina reta VDE Bosch Professional

Tipo de faca	Tamanho da lâmina mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Faca para cabos	51	1	1 600 A02 NF5

Faca de desmantelamento VDE



Isolada, simples, prática – faca corta-cabos VDE Bosch Professional com lâmina curvada

Tipo de faca	Tamanho da lâmina mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Faca de desmantelamento	51	1	1 600 A02 NF6

Lápis marcador de furo profundo



Precisão ao fazer marcas em papel, madeira, pedra, concreto e tijolos



Diâmetro de entrada	Durezas do grafite	Quantidade na embalagem	Número da peça
2,8	HB	1	1 600 A03 B64

Grafites de lápis



Grafites confiáveis para lápis de marcador

Concebidas para desempenho em uma grande variedade de tarefas

Diâmetro de entrada	Durezas do grafite	Quantidade na embalagem	Número da peça
2,8	HB Multicolorido	6	1 600 A03 AL5
2,8	HB	6	1 600 A03 AL4

PRO Nivel Torpedo de Alumínio

PRO



O PRO Billet Torpedo Level é uma ferramenta manual resistente, ideal para profissionais de diversas áreas que precisam medir o nível de superfícies



Quantidade de bolhas	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
3	180	1	1 600 A03 AA8
4	200	1	1 600 A03 AA9

Régua de nível de bolha



Projetada para resistência e medições precisas



Tipo de nível de bolha	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Régua de nível de bolha	120	1	1 600 A03 AA3
Régua de nível de bolha	400	1	1 600 A03 AA4
Régua de nível de bolha	600	1	1 600 A03 AA5
Régua de nível de bolha	1000	1	1 600 A03 AA6
Régua de nível de bolha	1800	1	1 600 A03 AA7

Conjunto de régua de nível bolha



Projetada para resistência e medições precisas



Material da carcaça	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alumínio	600, 1000, 1800	3	1 600 A03 DN7

Jogo de ferramentas manuais variadas, 89 pçs



Composição do kit:

40x Bits 25mm
 10x Soquetes De 1/4" (5-13mm)
 10x lâminas para reposição estilete 18mm
 6x chaves de boca (8-19mm)
 6x grafites multicoloridos para refil
 2x adaptadores 1/4"
 2x barras de extensão 1/4"
 1x trena 5m/16ft
 1x Chave De Catraca 1/4"
 1x chave inglesa 8"/200mm
 1x estilete 18mm com 3 laminas
 1x lapiseira
 1x martelo unha 12oz/340g
 1x alicate bomba d'agua 250mm
 1x alicate universal 180mm
 1x alicate de corte diagonal 160mm
 Acompanha maleta

Quantidade na embalagem	Número da peça
89	1 600 A03 AL2

Jogo de ferramentas manuais variadas, 134 peças



Composição do kit:

60x Bits 25mm
 20x bits 50mm
 10x chaves hexagonais (1,5-10mm)
 10x chaves combinadas (6-19mm)
 10x soquetes 1/4" (5-13mm)
 10x soquetes de 1/2" (10-32mm)
 3x adaptadores de 1/4"
 2x barras de extensão 1/2" (125mm, 250mm)
 2x barras de extensão 1/4" (50mm, 100mm)
 2x soquetes sparl (16 e 21mm)
 1x chaves de catraca 1/4"
 1x chaves de catraca 1/2"
 1x junta universal 1/2" macho + 3/8" fêmea
 1x adaptador 1/2"
 1x chave porta bits PRO
 Acompanha maleta

Quantidade na embalagem	Número da peça
134	1 600 A03 AL1

Jogo com ferramentas manuais variadas VDE, 5 peças

Composição do kit: chave SL3,5, chave SL6,5, chave PH2, alicate bico fino reto, alicate para corte diagonal.



Quantidade na embalagem	Número da peça
5	1 600 A02 NG2

Jogo com ferramentas manuais variadas VDE, 7 peças



Composição do kit:
Faca para cabos, chave SL3,5, chave SL6,5, chave PH1, medido de fase de polo unico, alicate de bico fino reto, alicate de corte diagonal

Quantidade
na embalagem

Número da peça

7

1 600 A02 NG3

Jogo variado para maleta de eletricista, 37 peças



Extremamente versátil e prático – jogo de ferramentas manuais variadas, 37 peças

Quantidade
na embalagem

Número da peça

37

1 600 A02 NG4

Alicate Torquês PRO Carpinteiro

PRO



Alicate Torquês PRO Carpinteiro é uma ferramenta manual poderosa para profissionais de diversas áreas que precisam remover pregos ou grampos de madeira e outros materiais.

Projetadas para puxar e cortar pregos e fios



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Pinças de Carpinteiro	200	1	1 600 A03 9TY

Alicate Torquês PRO Concretista

PRO



Alicate Torquês PRO Concretista é uma ferramenta manual poderosa para trabalhadores da construção civil que amarram e cortam arames de vergalhões em canteiros de obras.

Transferência de energia até 25% acima da norma ISO 9243



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicates para concretistas	225	1	1 600 A03 9TZ

Alicate universal com soft grip



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 20% acima da norma ISO 5746



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate universal	180	1	1 600 A03 9RC

Alicate universal



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 20% acima da norma ISO 5746



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate universal	180	1	1 600 A03 DN0

Alicates de corte diagonal



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima da norma ISO 5745



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de corte lateral diagonal	160	1	1 600 A03 DN1

Alicate de corte diagonal com soft grip



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima da norma ISO 5745



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de corte lateral diagonal	160	1	1 600 A03 9RD

Alicate de bico longo com soft grip



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima da norma ISO 5745



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de pontas longas	180	1	1 600 A03 9RE

Alicate de bico longo



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima da norma ISO 5745



Tipo de alicate	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de pontas longas	180	1	1 600 A03 DN2

Alicate de bomba d'água



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Projetado para prender e girar uma variedade de peças

Numero de posições	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
26	250	1	1 600 A03 DN4
19	180	1	1 600 A03 DN5

Alicate de bomba d'água com soft grip



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Projetadas para prender e girar uma variedade de peças



Numero de posições	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
26	250	1	1 600 A03 9R9
19	180	1	1 600 A03 9RA

Jogo alicate com soft grip, 3 peças



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima das normas ISO 5746, ISO 5745, ISO 5749



Material	Composição do kit	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo	Alicate universal	3	1 600 A03 9RF
Vanádio	180mm, alicate corte diagonal		
	160mm, alicate de bico longo		
	180mm		

Jogo alicates, 3 pçs



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 15% acima das normas ISO 5746, ISO 5745, ISO 5749



Material	Composição do kit	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo Vanádio	Alicate universal 180mm, alicate corte diagonal 160mm, alicate de bico longo 180mm	3	1 600 A03 DN3

Jogo de alicates de bomba d'água, 2 pçs



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Projetados para prender e girar uma variedade de peças



Material	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Aço carbono	Alicate bomba d'água 180mm e 250mm sem soft grip	2	1 600 A03 DN6

Jogo de alicates de bomba d'água, 2 pçs



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Projetados para prender e girar uma variedade de peças



Material	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Aço carbono	Alicate bomba d'água 180mm e 250mm com soft grip	2	1 600 A03 9RB

Alicate de corte lateral diagonal VDE, 160 mm



Isolado, simples, prático – alicate de corte lateral diagonal VDE Bosch Professional, 160 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de corte lateral diagonal	29	1	1 600 A02 ND9

Alicate universal VDE de 180 mm



Isolados, simples, práticos – alicates universais VDE Bosch Professional, 180 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate universal	29	1	1 600 A02 NE1

Alicate de corte lateral diagonal de alta alavancagem VDE, 200 mm



Isolado, simples, prático – alicate de corte lateral diagonal de alta alavancagem VDE Bosch Professional, 200 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de corte lateral diagonal de alta alavancagem	30	1	1 600 A02 NE2

Alicate de bico fino VDE, 200mm



Isolado, simples, prático – alicate de pontas longas retas VDE Bosch Professional, 200 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de pontas longas	28	1	1 600 A02 NE3

Alicate de pontas longas curvas VDE a 40°, 200 mm



Isolados, simples, práticos – alicates de pontas longas curvas 40° VDE Bosch Professional, 200 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de pontas longas	33	1	1 600 A02 NE4

Alicate para bombas de água VDE, 250 mm



Isolados, simples, práticos – alicates para bombas de água VDE Bosch Professional, 250 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicates para bombas de água	29	1	1 600 A02 NE5

Alicate de crimpar VDE, 180 mm



Isolados, simples, práticos – alicates de crimpar VDE Bosch Professional, 180 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate de crimpar	29	1	1 600 A02 NE6

Decapador de fios universal VDE, 160 mm



Isolados, simples, práticos – decapadores VDE Bosch Professional, 160 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Alicate decapador de fios	28	1	1 600 A02 NE7

Alicate corta-cabos VDE, 200 mm



Isolados, simples, práticos – alicates corta-cabos VDE Bosch Professional, 200 mm

Tipo de alicate	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cortador de cabo	29	1	1 600 A02 NF4

Jogo de alicates VDE, 3 peças



Isolado, simples, prático – jogo de alicates VDE Bosch Professional, 3 peças

Material	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo Vanádio	Alicate universal 180mm, alicate de corte diagonal 160mm, alicate de bico fino reto 200mm	3	1 600 A02 NG0

Jogo de alicates VDE, 4 peças



Isolado, simples, prático – jogo de alicates VDE Bosch Professional, 4 peças

Material	Superfície	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo Vanádio	Alicate universal 180mm, alicate de corte diagonal 160mm, alicate de bico fino reto 200mm, alicate decapador	4	1 600 A02 NG1

Chave de catraca



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 50% acima da norma ISO 3315



Tamanho	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
1/4"	150	1	1 600 A03 AC6
1/2"	265	1	1 600 A03 AC8

Jogo catraca 1/4"



Composição do kit:

20x Bits 25mm
10x soquetes de 1/4" (5-13mm)
3x Adaptadores 1/4"
2x barras de extensão 1/4" (50mm, 100mm)
1x chave de catraca 1/4"
1x chave porta bits PRO
Acompanha maleta



Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
1/4"	37	1 600 A03 AC7

Jogo catraca



Composição do kit:

20x Bits 25mm
10x soquetes de 1/4" (5-13mm)
3x Adaptadores 1/4"
2x barras de extensão 1/4" (50mm, 100mm)
1x chave de catraca 1/4"
1x chave porta bits PRO
Acompanha maleta



Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
1/4" + 1/2"	80	1 600 A03 AD0

Arco de serra 150 mm



Corte robusto de vários materiais

Projetada para cortar diversos materiais



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
150	24	1	1 600 A03 9R3

Arco de serra 300 mm




Corte robusto de vários materiais

Projetada para cortar diversos materiais



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
300	24	1	1 600 A03 9R4

Lâminas de serra de arco para metal, 150 mm




Mais vida útil em cortes de vários materiais

Projetada para cortar diversos materiais



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
150	24	3	1 600 A03 AC9

Lâminas de serra de arco para metal, 300 mm



Mais vida útil em cortes de vários materiais

Projetada para cortar diversos materiais



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
300	24	3	1 600 A03 AL0
300	32	3	1 600 A03 A7Z

Serrote



Mais vida útil para corte de madeira

Projetado para cortar madeira



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
400	11	1	1 600 A03 9R5
450	11	1	1 600 A03 9R6
500	7	1	1 600 A03 9R7
550	7	1	1 600 A03 9R8

Serra para drywall



Mais vida útil para corte de drywall

Projetado para cortar drywall



Comprimento mm	Número de dentes TPI	Quantidade na embalagem	Número da peça
150	8	1	1 600 A03 BZ5

Chave de Fenda PRO Phillips

PRO



As Chaves de Fenda PRO Phillips são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 8764



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PH0	60	1	1 600 A03 9RU
PH1	75	1	1 600 A03 9RV
PH2	100	1	1 600 A03 9RW
PH3	150	1	1 600 A03 9RX

Chave de Fenda PRO Slotted

PRO



As Chaves de Fenda PRO Slotted são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 2380



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL1.0x5.5	125	1	1 600 A03 9S3
SL1.0x4.5	125	1	1 600 A03 9S2
SL0.6x3.5	100	1	1 600 A03 9S1
SL1.2x6.5	125	1	1 600 A03 9S4
SL1.6x10.0	175	1	1 600 A03 9S6
SL1.6x8.0	150	1	1 600 A03 9S5

Chave de Fenda PRO Pozidriv

PRO



As Chaves de Fenda PRO Pozidriv são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 8764.



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ1	75	1	1 600 A03 9RY
PZ2	100	1	1 600 A03 9RZ
PZ3	150	1	1 600 A03 9S0

Chave de Fenda PRO Torx

PRO



As Chaves de Fenda PRO Torx são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma TMD-705



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX9	60	1	1 600 A03 9S8
TX10	75	1	1 600 A03 9S9
TX15	100	1	1 600 A03 9SA
TX20	100	1	1 600 A03 9SB
TX40	125	1	1 600 A03 9SF
TX27	100	1	1 600 A03 9SD
TX30	125	1	1 600 A03 9SE
TX8	60	1	1 600 A03 9S7
TX25	100	1	1 600 A03 9SC

Chave de Fenda PRO Torx Security

PRO



As Chaves de Fenda PRO Torx Security são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma TMD-705



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TH15	100	1	1 600 A03 9SK
TH20	100	1	1 600 A03 9SL
TH25	100	1	1 600 A03 9SM
TH27	100	1	1 600 A03 9SN
TH30	125	1	1 600 A03 9SP
TH40	125	1	1 600 A03 9SR
TH8	60	1	1 600 A03 9SG
TH9	60	1	1 600 A03 9SH
TH10	75	1	1 600 A03 9SJ

Chave de Fenda PRO Hexagonal

PRO



As Chaves de Fenda PRO Hexagonal são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetada para suportar alto torque



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
H2	60	1	1 600 A03 9SS
H2.5	60	1	1 600 A03 9ST
H3	100	1	1 600 A03 9SU
H4	100	1	1 600 A03 9SV
H5	100	1	1 600 A03 9SW
H6	125	1	1 600 A03 9SX
H8	150	1	1 600 A03 9SY

Chave de Fenda PRO Robertson / Quadrada

PRO



As Chaves de Fenda PRO Robertson / Quadrada são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetadas para suportar um alto torque



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SQ1	100	1	1 600 A03 9TO
SQ2	100	1	1 600 A03 9TI
SQ3	125	1	1 600 A03 9T2

Chave de Fenda curta PRO Phillips

PRO



As Chaves de Fenda curta PRO Phillips são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 8764.



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PH1	25	1	1 600 A03 9TF
PH2	25	1	1 600 A03 9TG
PH3	25	1	1 600 A03 9TH

Chave de Fenda curta PRO Pozidriv

PRO



As Chaves de Fenda curta PRO Pozidriv são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 8764



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ1	25	1	1 600 A03 9TJ
PZ2	25	1	1 600 A03 9TK

Chave de Fenda curta PRO Torx

PRO



As Chaves de Fenda curta PRO Torx são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma TMD-705



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX15	25	1	1 600 A03 9TR
TX10	25	1	1 600 A03 9TP
TX20	25	1	1 600 A03 9TS
TX30	25	1	1 600 A03 9TU
TX25	25	1	1 600 A03 9TT

Chave de Fenda curta PRO Slotted

PRO



As Chaves de Fenda curta PRO Slotted são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima da norma ISO 2380



Perfil da chave de fenda	Comprimento de haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL1.0x4.5	25	1	1 600 A03 J49
SL0.6x3.5	25	1	1 600 A03 9TL
SL1.0x5.5	25	1	1 600 A03 9TM
SL1.2x6.5	25	1	1 600 A03 9TN

Magnetizador / Desmagnetizador PRO

PRO



O Magnetizador / Desmagnetizador PRO é uma ferramenta bem projetada para profissionais que querem magnetizar suas chaves de fenda e trabalhar de forma mais eficiente.

Projetado para magnetizar e desmagnetizar chaves de fenda



Tipo de imã	Campo magnético (mT)	Quantidade na embalagem	Número da peça
2x ferrite	>30	1	1 600 A03 9PX

Chave porta bits PRO

PRO



A Chave porta bits PRO é uma ferramenta manual eficaz para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetada para suportar alto torque



Comprimento da haste mm	Torque máximo (NM)	Quantidade na embalagem	Número da peça
75	21	1	1 600 A03 9PS

Kit de Chave de precisão PRO PH/SL, 6 peças

PRO



As Chaves de precisão PRO PH/SL são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Suporta um torque até 40% acima das normas ISO 8764 e ISO 2380



Material do eixo	Composição Av	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	PH00 / PH0 / SL1.5 / SL2.0 / SL2.5 / SL3.0	6	1 600 A03 9PL

Chave de Fenda em T PRO

PRO



A Chave de Fenda em T PRO é uma ferramenta manual eficaz para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetada para suportar alto torque



Comprimento da haste mm	Torque máximo (NM)	Quantidade na embalagem	Número da peça
100	46	1	1 600 A03 9PT

Kit de Chave de precisão PRO TX/TH/H, 6 peças

PRO



As Chaves de precisão PRO TX/TH/H são ferramentas manuais eficazes para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetada para suportar alto torque



Material do eixo	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	T6 / TH7z / TH8 / TH9 / H1.5 / H2	6	1 600 A03 9PM

Chave porta bits curta PRO

PRO



A Chave porta bits curta PRO é uma ferramenta manual eficaz para profissionais de diversas áreas que precisam realizar tarefas de aparafusamento.

Projetada para suportar alto torque



Comprimento da haste mm	Torque máximo (NM)	Quantidade na embalagem	Número da peça
20	18	1	1 600 A03 9PV

Kit de Chave de precisão PRO PH/SL/TX/TH/H, 14 peças **PRO**



Composição do kit:
PH000 / PH00 / PH0 / SL1.5 / SL2.0 / SL2.5 / SL3.0 / T5 / T6 / TH8 / TH9 / H1.5 / H2 / Alavanca de Precisão 50 mm



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	14	1 600 A03 9PN

Kit de Chave de fenda PRO PH/SL, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
PH 1 / PH2 / SL 06,x3,5 / SL1,0x4,5 / SL 1,0x5,5 / SL 1,2x6,5



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	6	1 600 A03 9PE

Kit de Chave de fenda PRO Torx, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	6	1 600 A03 9PC

Kit de Chave de fenda PRO PZ/SL, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
PZ1 / PZ2 / SL0,6x3,5 / SL 1,0x4,5 / SL1,0x5,5 / SL 1,2x6,5



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	6	1 600 A03 HU4

Kit de Chave de fenda PRO PH/PZ/SL, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / SL 1,0x4,5 / SL 1,2x6,5



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	6	1 600 A03 9PD

Kit de Chave de fenda PRO Torx Security, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH30 / TH40



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	6	1 600 A03 HU5

Kit de Chave de fenda PRO PH/PZ/SL/TX, 6 peças **PRO**



Composição do kit:
PH 2 / PZ1 / PZ2 / SL 1,0x 4,5 / SL 1,2x6,5 / TX15 / TX20 / TX25



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	8	1 600 A03 9PF

Kit de Chave de fenda PRO PZ/SL, 5 peças **PRO**



Composição do kit:
PZ1 / PZ2 / SL 0,6x3,5 / SL 1,0x5,5 / SL 1,2x6,5



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	5	1 600 A03 HU7

Kit de Chave de fenda PRO Torx, 5 peças **PRO**



Composição do kit:
TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	5	1 600 A03 9PU

Chave de fenda Phillips



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima da norma ISO 8764



Perfil da chave de fenda	Comprimento da haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PH1	75	1	1 600 A03 9T3
PH2	100	1	1 600 A03 9T4

Kit de Chave de fenda PRO PH/SL, 5 peças **PRO**



Composição do kit:
PH1 / PH2 / SL 0,6x3,5 / SL 1,0x5,5 / SL 1,2x6,5



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	5	1 600 A03 HU6

Chave de Fenda Pozidriv



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima da norma ISO 8764



Perfil da chave de fenda	Comprimento da haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ1	75	1	1 600 A03 9T5
PZ2	100	1	1 600 A03 9T6

Chave de Fenda Slotted



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima da norma ISO 2380



Perfil da chave de fenda	Comprimento da haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL0.8x4.0	125	1	1 600 A03 9T7
SL1.2x6.5	125	1	1 600 A03 9T9
SL1.0x5.5	125	1	1 600 A03 9T8

Chave de Fenda Torx



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima da norma TMD-705



Perfil da chave de fenda	Comprimento da haste mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX10	75	1	1 600 A03 9TA
TX15	100	1	1 600 A03 9TB
TX20	100	1	1 600 A03 9TC
TX25	100	1	1 600 A03 9TD
TX30	125	1	1 600 A03 9TE

Kit de Chave de Fenda Torx, 5 peças



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima da norma TMD-705



Material do eixo	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo	TX10 / TX15 /	5	1 600 A03 9PG
Vanádio	TX20 / TX25 / TX30		

Kit de Chave de Fenda PH/PZ/SL, 6 peças



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima das normas ISO 8764 e ISO 2380



Material do eixo	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo	PH1, PH2, PZ1, 6	1 600 A03 9PH	
Vanádio	PZ2, SL0.8X4.0, SL1.2X6.5		

Kit de Chave de Fenda PH/TX/SL, 6 peças



Alta transferência de energia ao apertar parafusos

Suporta um torque até 20% acima das normas ISO 8764, ISO 2380 e TMD-705



Material do eixo	Composição	Quantidade na embalagem	Número da peça
Cromo	PH1 / PH2 / SL 6	1 600 A03 9PJ	
Vanádio	0,8x4,0 / SL		
	1,0x5,5 / SL 1,2x6,5 / TX20		

Chaves de fenda de catraca e bits



Suporta um torque de 46 Nm



Altura mm	Largura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
40	39	1	1 600 A03 9PP
40	39	18	1 600 A03 9PR

Jogo de chave de fenda com Magazine



Composição do kit:

PH1/2, PZ1/2/3, SL4/5/6, TX20/25, HEX4/5

Suporta um torque de 46 Nm



Altura mm	Largura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
40	40	12	1 600 A03 9PK

Jogo de chave de fendas com Magazine curto



Composição do kit:

PH1 / PH2 / SL 0,8x4,0 / SL 1,0x5,5 / SL 1,2x6,5 / TX20

Suporta um torque de 46 Nm



Altura mm	Largura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
38	38	6	1 600 A03 9PW

Chave de fenda VDE PH1x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE PH1x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PH	31	1	1 600 A02 NBB

Chave de fenda VDE PZ3x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE PZ3x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ	39	1	1 600 A02 ND3

Chave de fenda VDE PH2x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE PH2x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PH	39	1	1 600 A02 NB9

Chave de fenda VDE SL2.5x75 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL2.5x75
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL	26	1	1 600 A02 NC0

Chave de fenda VDE PZ1x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE PZ1x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ	31	1	1 600 A02 ND1

Chave de fenda VDE SL3.5x75 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL3.5x75
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL	26	1	1 600 A02 NC1

Chave de fenda VDE PZ2x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE PZ2x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
PZ	39	1	1 600 A02 ND2

Chave de fenda VDE SL4.5x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL4.5x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL	31	1	1 600 A02 NC2

Chave de fenda VDE SL5.5x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL5.5x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL	39	1	1 600 A02 NC3

Chave de fenda VDE TX20x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX20x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	31	1	1 600 A02 NC7

Chave de fenda VDE SL6.5x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL6.5x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL	39	1	1 600 A02 NC4

Chave de fenda VDE TX25x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX25x100
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	39	1	1 600 A02 NC8

Chave de fenda VDE TX10x75 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX10x75
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	26	1	1 600 A02 NC5

Chave de fenda VDE TX30x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX30x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	39	1	1 600 A02 NC9

Chave de fenda VDE TX15x75 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX15x75
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	26	1	1 600 A02 NC6

Chave de fenda VDE TX40x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE TX40x125
Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
TX	39	1	1 600 A02 ND0

Chave de fenda VDE SL/PH1 x 100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL/PH1x100 Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL/PH	31	1	1 600 A02 ND4

Chave de fenda VDE SL/PH2x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL/PH2x125 Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL/PH	39	1	1 600 A02 ND5

Chave de fenda VDE SL/PZ1x100 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL/PZ1x100 Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL/PZ	31	1	1 600 A02 ND6

Chave de fenda VDE SL/PZ2x125 mm



Isolada, simples, prática – parafusadeira VDE SL/PZ2x125 Bosch Professional

Perfil da chave de fenda	Altura mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
SL/PZ	39	1	1 600 A02 ND7

Jogo de chaves de fenda VDE SL/PH, 7 peças



Composição do kit:
SL2.5; SL3.5; SL5.5; SL6.5;
PH1; PH2; Medidor de fase de polo único

Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	8	1 600 A02 NF7

Jogo de chaves de fenda VDE TX, 7 peças

Composição do kit:
TX10 TX15; TX20; TX25; TX40;
Medidor de fase de polo único



Material do eixo	Alça	Quantidade na embalagem	Número da peça
S2	Alça multicomponente	8	1 600 A02 NF8

Jogo de chaves de soquete VDE, 6 peças

Composição do kit:
7; 8; 10; 12; 13; 14 mm



Quantidade na embalagem	Número da peça
7	1 600 A02 NF3

Trena



Trena robusta

Projetada para resistência e medições precisas



Comprimento da lâmina m	Largura da lâmina mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
5	22	1	1 600 A03 AB8
3	19	1	1 600 A03 AB7

Chave inglesa ajustável



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 60% acima da norma ISO 6785



Capacidade de abertura mm	Comprimento mm	Quantidade na embalagem	Número da peça
0-24	150	1	1 600 A03 B65
0-42	300	1	1 600 A03 B68
0-36	250	1	1 600 A03 B67
0-32	200	1	1 600 A03 B66

Chave Combinada



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 50% acima das normas ISO 1711-1



Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Combinação aberta + Extremidade do anel	10	1	1 600 A03 AJ0
Combinação aberta + Extremidade do anel	11	1	1 600 A03 AJ1
Combinação aberta + Extremidade do anel	12	1	1 600 A03 AJ2
Combinação aberta + Extremidade do anel	13	1	1 600 A03 AJ3
Combinação aberta + Extremidade do anel	14	1	1 600 A03 AJ4
Combinação aberta + Extremidade do anel	15	1	1 600 A03 AJ5
Combinação aberta + Extremidade do anel	16	1	1 600 A03 AJ6
Combinação aberta + Extremidade do anel	17	1	1 600 A03 AJ7
Combinação aberta + Extremidade do anel	18	1	1 600 A03 AJ8
Combinação aberta + Extremidade do anel	9	1	1 600 A03 AH9
Combinação aberta + Extremidade do anel	8	1	1 600 A03 AH8

Chave Combinada

Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Combinação aberta + Extremidade do anel	7	1	1 600 A03 AH7
Combinação aberta + Extremidade do anel	6	1	1 600 A03 AH6
Combinação aberta + Extremidade do anel	19	1	1 600 A03 AJ9
Combinação aberta + Extremidade do anel	32	1	1 600 A03 AK5
Combinação aberta + Extremidade do anel	30	1	1 600 A03 AK4
Combinação aberta + Extremidade do anel	27	1	1 600 A03 AK3
Combinação aberta + Extremidade do anel	24	1	1 600 A03 AK2
Combinação aberta + Extremidade do anel	22	1	1 600 A03 AK1
Combinação aberta + Extremidade do anel	21	1	1 600 A03 AK0

Chave Combinada com catraca



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 50% acima da norma ISO 21982



Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	8	1	1 600 A03 AG6
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	10	1	1 600 A03 AG7
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	12	1	1 600 A03 AG8
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	13	1	1 600 A03 AG9
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	17	1	1 600 A03 AH2
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	15	1	1 600 A03 AH1
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	14	1	1 600 A03 AH0
Combinação aberta + Extremidade do anel da catraca	19	1	1 600 A03 AH3

Jogo de Chave Combinada



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 100% acima das normas ISO 7738 e ISO 1711-1



Composição

12 pcs – 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19

Número da peça

1 600 A03 AH4

15 pcs – 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21

1 600 A03 AH5

Jogo de Chave inglesa ajustável



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 50% acima da norma ISO 6785



Comprimento mm	Comprimento em polegada	Quantidade na embalagem	Número da peça
150 / 200 / 250	6 / 8 / 10	3	1 600 A03 B2J

Jogo de chave combinada com catraca, 8 peças



Alta transferência de energia da mão para a ferramenta

Transferência de energia até 85% acima da norma ISO 21982



Composição

8 peças – 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19

Número da peça

1 600 A03 AG5

Chave fixa VDE, 8 mm



Isolada, simples, prática – chave de boca VDE Bosch Professional, 8 mm

Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Chave de boca	8	1	1 600 A02 NE9

Chave fixa VDE, 10 mm



Isolada, simples, prática – chave de boca VDE Bosch Professional, 10 mm

Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Chave de boca	10	1	1 600 A02 NF0

Chave fixa VDE, 13 mm



Isolada, simples, prática –
chave de boca VDE Bosch
Professional, 13 mm

Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Chave de boca	13	1	1 600 A02 NF1

Chave fixa VDE, 17 mm



Isolada, simples, prática –
chave de boca VDE Bosch
Professional, 17 mm

Tipo de chave	Tamanho	Quantidade na embalagem	Número da peça
Chave de boca	17	1	1 600 A02 NF2

Jogo de chaves fixa VDE, 4 peças

Composição do kit:
8,10, 13, 17 mm



Quantidade na embalagem	Número da peça
4	1 600 A02 NE8



bosch-professional.com/br/pt/

Via Anhaguera, km 98
Campinas - SP